AERATEUR ROTATIF

REF : 10401





Avant de commencer à installer l'aérateur

DECMO ne peut être tenu responsable d'une installation incorrecte. Vous devez vous assurer que cette installation est réalisée par du personnel d'une installation incorrecte. Vous devez vous assurer que cette installation réalisée par du personnel formé et compétent. Normes techniques reconnues (par exemple les normes DIN), toutes les règles d'installation et les exigences détaillées dans le certificat de composants doivent être respectées.
note : aucun arceau de toit de toute autre pièce structurelle qui affecte la solidité du toit a été testé à une vitesse de 170km/h. aucune responsabilité ne sera assumée pour les vitesses plus élevées que celle-ci.
Après que l'aérateur ai été installé, un expert reconnu (officiellement membre du personel employé par un institut technique) doit valider l'installation sur le véhicule et, si nécessaire, modifier les docuements du véhicule afin d'inclure l'aérateur.

si l'aérateur est à peindre, assurez-vous que les instructions du fabricant de la peinture utilisée sont respectées en ce qui concerne le revêtement ABS. Ne peindre en aucun cas les emplacements de roulements dans l'aérateur.
La collerette est en polyamide, prière de ne pas la peindre non plus.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages qui sont causés par :

- Une utilisation inappropriée ou incorrecte.
- Une erreur de montage par l'acheteur ou une tierce personne.
- L'usure naturelle.
- Le mauvais traitement ou négligence.
- Des matériaux inadaptés au fonctionnement.
- Des opérations d'installation et un fonctionnement en non conformité.
- Unealtération due à un mauvais entretien de l'aérateur par l'acheteur ou une tierce personne.
- Les effets négatifs causés par des pièces d'autres provenances.

Seule une personne qualifiée et compétente (responsable de l'exécution correcte et appropriée de l'oeuvre et de l'entretien à peut insaller l'aérateur et le faire fonctionner pour la première fois.














Vitesse (km/h)	16	50	100
Débit d'air (m^3 / heure)	69.6	208.8	420